

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn: Grethe Arnestad

AR-26-MM-006184-01

EUNOMO-00495023

Prøvemottak: 20.01.2026

Temperatur:

Analyseperiode: 20.01.2026 16:13 -

23.01.2026 10:15

Referanse:

Nordre Follo kommune -  
Drikkevann (SKI) 20, uke 4

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2026-01200496 | Prøvetakingsdato: | 20.01.2026    |       |                  |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |       |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Brusaga PA0840    | Analysestartdato: | 20.01.2026    |       |                  |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU    | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 3                 | cfu/ml            | 1             | <1-11 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                | MPN/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                | MPN/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

**Kopi til:**

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 23.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune  
 Idrettsveien 8  
 1400 Ski  
**Attn: Grethe Arnestad**
**AR-26-MM-006247-01**
**EUNOMO-00495023**

 Prøvemottak: 20.01.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 20.01.2026 16:13 -  
 23.01.2026 10:57

 Referanse: Nordre Follo kommune -  
 Drikkevann (SKI) 20, uke 4

## ANALYSERAPPORT

|                                              |                        |                   |               |     |                              |             |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-----|------------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                    | 439-2026-01200491      | Prøvetakingsdato: | 20.01.2026    |     |                              |             |
| Prøvetype:                                   | Drikkevann             | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | Bekkefare 10 Barnehage | Analysestartdato: | 20.01.2026    |     |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat               | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | <1                     | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                     | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                     | MPN/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                     | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 7.4                    |                   | 1             | 0.2 | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10                  | FNU               | 0.1           |     | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | 4.0                    | mg Pt/l           | 2             | 25% | NS-EN ISO 7887:2011 Method C | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 10.1                   | mS/m              | 0.1           | 10% | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen              |                   |               |     | NMKL 183 Mod                 |             |
| Aluminium (Al) direkte                       | 0.025                  | mg/l              | 0.001         | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.0077                 | mg/l              | 0.0003        | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

 Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Moss 23.01.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn: Grethe Arnestad

AR-26-MM-006181-01

EUNOMO-00495023

Prøvemottak: 20.01.2026

Temperatur:

Analyseperiode: 20.01.2026 16:13 -

23.01.2026 10:15

Referanse: Nordre Follo kommune -  
Drikkevann (SKI) 20, uke 4

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2026-01200492    | Prøvetakingsdato: | 20.01.2026    |      |                  |             |
|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann           | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Stallerud VPS TS0310 | Analysestartdato: | 20.01.2026    |      |                  |             |
| Analyse                  | Resultat             | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 1                    | cfu/ml            | 1             | <1-8 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                   | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                   | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                   | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

**Kopi til:**

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 23.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn: Grethe Arnestad

AR-26-MM-006183-01

EUNOMO-00495023

Prøvemottak: 20.01.2026

Temperatur:

Analyseperiode: 20.01.2026 16:13 -

23.01.2026 10:15

Referanse:

Nordre Follo kommune -  
Drikkevann (SKI) 20, uke 4

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2026-01200494         | Prøvetakingsdato: | 20.01.2026    |    |                  |             |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann                | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |    |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Vestre Dalsvei KPS PA0540 | Analysestartdato: | 20.01.2026    |    |                  |             |
| Analyse                  | Resultat                  | Enhet             | LOQ           | MU | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | <1                        | cfu/ml            | 1             |    | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                        | MPN/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                        | MPN/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                        | cfu/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

**Kopi til:**

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 23.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune  
 Idrettsveien 8  
 1400 Ski  
**Attn: Grethe Arnestad**
**AR-26-MM-006248-01**
**EUNOMO-00495023**

 Prøvemottak: 20.01.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 20.01.2026 16:13 -  
 23.01.2026 10:57

 Referanse: Nordre Follo kommune -  
 Drikkevann (SKI) 20, uke 4

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2026-01200495                | Prøvetakingsdato: | 20.01.2026    |    |                  |             |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann                       | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |    |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Solborg aldershjem Eikjolveien 2 | Analysestartdato: | 20.01.2026    |    |                  |             |
| Analyse                  | Resultat                         | Enhet             | LOQ           | MU | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | <1                               | cfu/ml            | 1             |    | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                               | MPN/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                               | MPN/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                               | cfu/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

 Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 23.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn: Grethe Arnestad

AR-26-MM-006182-01

EUNOMO-00495023

Prøvemottak: 20.01.2026

Temperatur:

Analyseperiode: 20.01.2026 16:13 -

23.01.2026 10:15

Referanse:

Nordre Follo kommune -  
Drikkevann (SKI) 20, uke 4

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2026-01200493    | Prøvetakingsdato: | 20.01.2026    |    |                  |             |
|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann           | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |    |                  |             |
| Prøvemerkning:           | PV0015 Oppegårdveien | Analysestartdato: | 20.01.2026    |    |                  |             |
| Analyse                  | Resultat             | Enhet             | LOQ           | MU | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | <1                   | cfu/ml            | 1             |    | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                   | MPN/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                   | MPN/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                   | cfu/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

**Kopi til:**

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 23.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn: Grethe Arnestad

AR-26-MM-006185-01

EUNOMO-00495023

Prøvemottak: 20.01.2026

Temperatur:

Analyseperiode: 20.01.2026 16:14 -

23.01.2026 10:15

Referanse:

Nordre Follo kommune -

Drikkevann (SKI) 20, uke 4

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2026-01200497 | Prøvetakingsdato: | 20.01.2026    |    |                  |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |    |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Kirkeveien TS0410 | Analysestartdato: | 20.01.2026    |    |                  |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | <1                | cfu/ml            | 1             |    | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                | MPN/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                | MPN/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

**Kopi til:**

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)

Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)

Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)

Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)

Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)

Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)

Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)

Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)

Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)

Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 23.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune  
Idrettsveien 8  
1400 Ski  
Attn: **Grethe Arnestad**

**AR-26-MM-006186-01****EUNOMO-00495023**

Prøvemottak: 20.01.2026  
Temperatur:  
Analyseperiode: 20.01.2026 16:14 -  
23.01.2026 10:15

Referanse: Nordre Follo kommune -  
Drikkevann (SKI) 20, uke 4

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2026-01200499 | Prøvetakingsdato: | 20.01.2026    |      |                  |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Ellingsrud PA0225 | Analysestartdato: | 20.01.2026    |      |                  |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 5                 | cfu/ml            | 1             | 2-15 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

**Kopi til:**

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 23.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                                    | 439-2026-01200490            | Prøvetakingsdato: | 20.01.2026    |      |                              |             |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|------|------------------------------|-------------|
| Prøvetype:                                   | Drikkevann                   | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | Kråkstadtunet Skolebakken 2B | Analysestartdato: | 20.01.2026    |      |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat                     | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | 2                            | cfu/ml            | 1             | <1-9 | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                           | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                           | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                           | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 7.5                          |                   | 1             | 0.2  | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10                        | FNU               | 0.1           |      | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | 4.0                          | mg Pt/l           | 2             | 25%  | NS-EN ISO 7887:2011 Method C | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 10.2                         | mS/m              | 0.1           | 10%  | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen                    |                   |               |      | NMKL 183 Mod                 |             |
| Aluminium (Al) direkte                       | 0.017                        | mg/l              | 0.001         | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.055                        | mg/l              | 0.0003        | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Moss 23.01.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn: Grethe Arnestad

AR-26-MM-006187-01

EUNOMO-00495023

Prøvemottak: 20.01.2026

Temperatur:

Analyseperiode: 20.01.2026 16:14 -

23.01.2026 10:15

Referanse:

Nordre Follo kommune -  
Drikkevann (SKI) 20, uke 4

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2026-01200500     | Prøvetakingsdato: | 20.01.2026    |      |                  |             |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann            | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Idrettsplassen PA1730 | Analysestartdato: | 20.01.2026    |      |                  |             |
| Analyse                  | Resultat              | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 7                     | cfu/ml            | 1             | 3-18 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                    | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                    | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                    | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

**Kopi til:**

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 23.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn: Grethe Arnestad

AR-26-MM-006188-01

EUNOMO-00495023

Prøvemottak: 20.01.2026

Temperatur:

Analyseperiode: 20.01.2026 16:14 -

23.01.2026 10:15

Referanse:

Nordre Follo kommune -  
Drikkevann (SKI) 20, uke 4

## ANALYSERAPPORT

|                          |                       |                   |               |       |                  |             |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------|------------------|-------------|
| Prøvenr.:                | 439-2026-01200501     | Prøvetakingsdato: | 20.01.2026    |       |                  |             |
| Prøvetype:               | Drikkevann            | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |       |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Sørumveien K10 TS1620 | Analysestartdato: | 20.01.2026    |       |                  |             |
| Analyse                  | Resultat              | Enhet             | LOQ           | MU    | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 3                     | cfu/ml            | 1             | <1-11 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                    | MPN/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                    | MPN/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                    | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

**Kopi til:**

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 23.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune

Idrettsveien 8

1400 Ski

Attn: Grethe Arnestad

AR-26-MM-006249-01

EUNOMO-00495023

Prøvemottak: 20.01.2026

Temperatur:

Analyseperiode: 20.01.2026 16:14 -

23.01.2026 10:57

Referanse:

Nordre Follo kommune -  
Drikkevann (SKI) 20, uke 4

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2026-01200498  | Prøvetakingsdato: | 20.01.2026    |    |                  |             |
|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------|----|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann         | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |    |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Skotbuveien PV1830 | Analysestartdato: | 20.01.2026    |    |                  |             |
| Analyse                  | Resultat           | Enhet             | LOQ           | MU | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | <1                 | cfu/ml            | 1             |    | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                 | MPN/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                 | MPN/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                 | cfu/100 ml        | 1             |    | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

**Kopi til:**

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 23.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.