

Nordre Follo kommune  
 Idrettsveien 8  
 1400 Ski  
**Attn: Grethe Arnestad**
**AR-26-MM-084982-01**
**EUNOMO-00519732**

 Prøvemottak: 21.07.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 21.07.2026 16:13 -  
 24.07.2026 10:33

 Referanse: Nordre Follo kommune -  
 Drikkevann (SKI) 20, uke  
 30

## ANALYSERAPPORT

|                          |                   |                   |               |      |                  |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| Prøvenr.:                | 439-2026-07210574 | Prøvetakingsdato: | 21.07.2026    |      |                  |             |
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Brusaga PA0840    | Analysestartdato: | 21.07.2026    |      |                  |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 6                 | cfu/ml            | 1             | 2-16 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |
| Clostridium perfringens  | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 14189  | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V5

### Kopi til:

 Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 24.07.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune  
 Idrettsveien 8  
 1400 Ski  
**Attn: Grethe Arnestad**
**AR-26-MM-084978-01**
**EUNOMO-00519732**

 Prøvemottak: 21.07.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 21.07.2026 16:12 -  
 24.07.2026 10:33

 Referanse: Nordre Follo kommune -  
 Drikkevann (SKI) 20, uke  
 30

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                                    | 439-2026-07210567                     | Prøvetakingsdato: | 21.07.2026    |      |                              |             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------------------------|-------------|
| Prøvetype:                                   | Drikkevann                            | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | E Kornveien pst / Speiderhytta PA0830 | Analysestartdato: | 21.07.2026    |      |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat                              | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | 5                                     | cfu/ml            | 1             | 2-15 | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                                    | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                                    | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                                    | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| Clostridium perfringens                      | <1                                    | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 14189              | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 7.9                                   |                   | 1             | 0.2  | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | 0.17                                  | FNU               | 0.1           | 30%  | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | 3.0                                   | mg Pt/l           | 2             | 25%  | NS-EN ISO 7887:2011 Method C | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 11.1                                  | mS/m              | 0.1           | 10%  | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen                             |                   |               |      | NMKL 183 Mod                 |             |
| Aluminium (Al) direkte                       | 0.048                                 | mg/l              | 0.001         | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.031                                 | mg/l              | 0.0003        | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V5

### Kopi til:

 Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Moss 24.07.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune  
 Idrettsveien 8  
 1400 Ski  
**Attn: Grethe Arnestad**
**AR-26-MM-084981-01**
**EUNOMO-00519732**

 Prøvemottak: 21.07.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 21.07.2026 16:13 -  
 24.07.2026 10:33

 Referanse: Nordre Follo kommune -  
 Drikkevann (SKI) 20, uke  
 30

## ANALYSERAPPORT

|                          |                      |                   |               |      |                  |             |
|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| Prøvenr.:                | 439-2026-07210572    | Prøvetakingsdato: | 21.07.2026    |      |                  |             |
| Prøvetype:               | Drikkevann           | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Stallerud VPS TS0310 | Analysestartdato: | 21.07.2026    |      |                  |             |
| Analyse                  | Resultat             | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 4                    | cfu/ml            | 1             | 1-13 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                   | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | 2                    | MPN/100 ml        | 1             | <1-7 | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                   | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |
| Clostridium perfringens  | <1                   | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 14189  | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V5

### Kopi til:

 Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 24.07.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune  
 Idrettsveien 8  
 1400 Ski  
**Attn: Grethe Arnestad**
**AR-26-MM-084977-01**
**EUNOMO-00519732**

 Prøvemottak: 21.07.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 21.07.2026 16:12 -  
 24.07.2026 10:33

 Referanse: Nordre Follo kommune -  
 Drikkevann (SKI) 20, uke  
 30

## ANALYSERAPPORT

|                                              |                        |                   |               |      |                              |             |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|------|------------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                    | 439-2026-07210566      | Prøvetakingsdato: | 21.07.2026    |      |                              |             |
| Prøvetype:                                   | Drikkevann             | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | Stenfeltlia KPS PA0490 | Analysestartdato: | 21.07.2026    |      |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat               | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | 4                      | cfu/ml            | 1             | 1-13 | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                     | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                     | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                     | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| Clostridium perfringens                      | <1                     | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 14189              | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 8.1                    |                   | 1             | 0.2  | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | 0.27                   | FNU               | 0.1           | 30%  | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | 5.0                    | mg Pt/l           | 2             | 25%  | NS-EN ISO 7887:2011 Method C | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 28.3                   | mS/m              | 0.1           | 10%  | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen              |                   |               |      | NMKL 183 Mod                 |             |
| Aluminium (Al) direkte                       | 0.063                  | mg/l              | 0.001         | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.0069                 | mg/l              | 0.0003        | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V5

### Kopi til:

 Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Moss 24.07.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune  
 Idrettsveien 8  
 1400 Ski  
**Attn: Grethe Arnestad**
**AR-26-MM-084983-01**
**EUNOMO-00519732**

 Prøvemottak: 21.07.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 21.07.2026 16:13 -  
 24.07.2026 10:33

 Referanse: Nordre Follo kommune -  
 Drikkevann (SKI) 20, uke  
 30

## ANALYSERAPPORT

|                          |                                  |                   |               |      |                  |             |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| Prøvenr.:                | 439-2026-07210575                | Prøvetakingsdato: | 21.07.2026    |      |                  |             |
| Prøvetype:               | Drikkevann                       | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Solborg aldershjem Eikjolveien 2 | Analysestartdato: | 21.07.2026    |      |                  |             |
| Analyse                  | Resultat                         | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 1                                | cfu/ml            | 1             | <1-8 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                               | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                               | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                               | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |
| Clostridium perfringens  | <1                               | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 14189  | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V5

### Kopi til:

 Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 24.07.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2026-07210569    | Prøvetakingsdato: | 21.07.2026    |      |                  |             |
|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann           | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                  |             |
| Prøvemerkning:           | PV0015 Oppegårdveien | Analysestartdato: | 21.07.2026    |      |                  |             |
| Analyse                  | Resultat             | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 1                    | cfu/ml            | 1             | <1-8 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                   | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                   | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                   | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |
| Clostridium perfringens  | <1                   | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 14189  | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V5

**Kopi til:**

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 24.07.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune  
Idrettsveien 8  
1400 Ski  
**Attn: Grethe Arnestad**

**AR-26-MM-084991-01**

**EUNOMO-00519732**

Prøvemottak: 21.07.2026  
Temperatur:  
Analyseperiode: 21.07.2026 16:13 -  
24.07.2026 10:37

Referanse: Nordre Follo kommune -  
Drikkevann (SKI) 20, uke  
30

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.: 439-2026-07210573      | Prøvetakingsdato: 21.07.2026 |            |     |      |                  |             |
|----------------------------------|------------------------------|------------|-----|------|------------------|-------------|
| Prøvetype: Drikkevann            | Prøvetaker: Oppdragsgiver    |            |     |      |                  |             |
| Prøvemerkning: Ellingsrud PA0225 | Analysestartdato: 21.07.2026 |            |     |      |                  |             |
| Analyse                          | Resultat                     | Enhet      | LOQ | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                | 8                            | cfu/ml     | 1   | 3-20 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                          | <1                           | MPN/100 ml | 1   |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                        | <1                           | MPN/100 ml | 1   |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker         | <1                           | cfu/100 ml | 1   |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |
| Clostridium perfringens          | <1                           | cfu/100 ml | 1   |      | NS-EN ISO 14189  | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V5

### Kopi til:

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 24.07.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune  
 Idrettsveien 8  
 1400 Ski  
**Attn: Grethe Arnestad**
**AR-26-MM-084984-01**
**EUNOMO-00519732**

 Prøvemottak: 21.07.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 21.07.2026 16:13 -  
 24.07.2026 10:33

 Referanse: Nordre Follo kommune -  
 Drikkevann (SKI) 20, uke  
 30

## ANALYSERAPPORT

|                          |                                         |                   |               |      |                  |             |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| Prøvenr.:                | 439-2026-07210576                       | Prøvetakingsdato: | 21.07.2026    |      |                  |             |
| Prøvetype:               | Drikkevann                              | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Drømtorp, driftssentralen Teglveien 18A | Analysestartdato: | 21.07.2026    |      |                  |             |
| Analyse                  | Resultat                                | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 4                                       | cfu/ml            | 1             | 1-13 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                                      | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                                      | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                                      | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |
| Clostridium perfringens  | <1                                      | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 14189  | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V5

### Kopi til:

 Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 24.07.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune  
 Idrettsveien 8  
 1400 Ski  
**Attn: Grethe Arnestad**
**AR-26-MM-084980-01**
**EUNOMO-00519732**

 Prøvemottak: 21.07.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 21.07.2026 16:13 -  
 24.07.2026 10:33

 Referanse: Nordre Follo kommune -  
 Drikkevann (SKI) 20, uke  
 30

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.: 439-2026-07210571          | Prøvetakingsdato: 21.07.2026 |            |     |       |                  |             |
|--------------------------------------|------------------------------|------------|-----|-------|------------------|-------------|
| Prøvetype: Drikkevann                | Prøvetaker: Oppdragsgiver    |            |     |       |                  |             |
| Prøvemerkning: Idrettsplassen PA1730 | Analysestartdato: 21.07.2026 |            |     |       |                  |             |
| Analyse                              | Resultat                     | Enhet      | LOQ | MU    | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                    | 29                           | cfu/ml     | 1   | 15-58 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                              | <1                           | MPN/100 ml | 1   |       | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                            | <1                           | MPN/100 ml | 1   |       | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker             | <1                           | cfu/100 ml | 1   |       | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |
| Clostridium perfringens              | <1                           | cfu/100 ml | 1   |       | NS-EN ISO 14189  | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V5

### Kopi til:

 Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 24.07.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune  
 Idrettsveien 8  
 1400 Ski  
**Attn: Grethe Arnestad**
**AR-26-MM-084979-01**
**EUNOMO-00519732**

 Prøvemottak: 21.07.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 21.07.2026 16:13 -  
 24.07.2026 10:33

 Referanse: Nordre Follo kommune -  
 Drikkevann (SKI) 20, uke  
 30

## ANALYSERAPPORT

|                          |                       |                   |               |      |                  |             |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| Prøvenr.:                | 439-2026-07210570     | Prøvetakingsdato: | 21.07.2026    |      |                  |             |
| Prøvetype:               | Drikkevann            | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Sørumveien K10 TS1620 | Analysestartdato: | 21.07.2026    |      |                  |             |
| Analyse                  | Resultat              | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 2                     | cfu/ml            | 1             | <1-9 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                    | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                    | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                    | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |
| Clostridium perfringens  | <1                    | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 14189  | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V5

### Kopi til:

 Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 24.07.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Nordre Follo kommune  
 Idrettsveien 8  
 1400 Ski  
**Attn: Grethe Arnestad**
**AR-26-MM-084989-01**
**EUNOMO-00519732**

 Prøvemottak: 21.07.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 21.07.2026 16:12 -  
 24.07.2026 10:37

 Referanse: Nordre Follo kommune -  
 Drikkevann (SKI) 20, uke  
 30

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                                    | 439-2026-07210568 | Prøvetakingsdato: | 21.07.2026    |      |                              |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|------------------------------|-------------|
| Prøvetype:                                   | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | Elveveien PA1710  | Analysestartdato: | 21.07.2026    |      |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | 2                 | cfu/ml            | 1             | <1-9 | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| Clostridium perfringens                      | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 14189              | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 7.5               |                   | 1             | 0.2  | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | 0.14              | FNU               | 0.1           | 30%  | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | 3.0               | mg Pt/l           | 2             | 25%  | NS-EN ISO 7887:2011 Method C | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 10.7              | mS/m              | 0.1           | 10%  | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen         |                   |               |      | NMKL 183 Mod                 |             |
| Aluminium (Al) direkte                       | 0.019             | mg/l              | 0.001         | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.076             | mg/l              | 0.0003        | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V5

### Kopi til:

 Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
 Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
 Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
 Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
 Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
 Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
 Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
 Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
 Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
 Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



Moss 24.07.2026

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

---

Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2026-07210577  | Prøvetakingsdato: | 21.07.2026    |       |                  |             |
|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------|------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann         | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |       |                  |             |
| Prøvemerkning:           | Skotbuveien PV1830 | Analysestartdato: | 21.07.2026    |       |                  |             |
| Analyse                  | Resultat           | Enhet             | LOQ           | MU    | Metode           | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 3                  | cfu/ml            | 1             | <1-11 | NS-EN ISO 6222   | max 100     |
| E. coli                  | <1                 | MPN/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Koliforme                | <1                 | MPN/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 9308-2 | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                 | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 7899-2 | max 0       |
| Clostridium perfringens  | <1                 | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 14189  | max 0       |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V5

**Kopi til:**

Bjørn Arne Hansen (bjornarne.hansen@nordrefollo.kommune.no)  
Edle Ludvigsen (edlegronfur.ludvigsen@nordrefollo.kommune.no)  
Emma Svensson (emma.svensson@nordrefollo.kommune.no)  
Lars Erik Andersen (larserik.andersen@nordrefollo.kommune.no)  
Max Verner Carlsson (maxverner.carlsson@nordrefollo.kommune.no)  
Nils Thorstensen (nils.thorstensen@nordrefollo.kommune.no)  
Øyvind Ropstad (oyvind.ropstad@nordrefollo.kommune.no)  
Randi Aamodt (Randi.Aamodt@nordrefollo.kommune.no)  
Thor Ivar Westad (thorivar.westad@nordrefollo.kommune.no)  
Tom Schei (Tom.Schei@nordrefollo.kommune.no)

**Moss 24.07.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.